

LISTA DE PRODUCTOS Y PRECIOS DEL MATERIAL VYGON Y LABORATORIOS.

LISTA DE PRODUCTOS					
CODIGO VYGÓN	DESCRIPCION CORTA	DESCRIPCION AMPLIA	PRES	MARCA	
115.090	CATETER PARA MONITORIZACION DE ARTERIA RADIAL 20 GA	Catéter para Monitorización de arteria radial de PE, long.8 cm, 20ga, guía recta 20cm, aguja 20ga,long. 3.8 cm.	CAJA PZAS	C/20	VYGON
115.11	CATETER PARA MONITORIZACION DE ARTERIA FEMORAL 18 GA	Catéter para Monitorización de arteria radial de PE, long.10 cm, 18ga, guía recta 30cm, aguja 19ga,long. 5.4 cm.	CAJA PZAS	C/20	VYGON
157.114	MULTICATH CATETER PEDIATRICO/NEONATAL DOBLE VIA 3 FR	Catéter multicath Seldinger pediátrico doble vía 3 FR, intravenoso de poliuretano termo sensible y radiopaco con aletas suaves de fijación y dos extensiones marcadas como proximal y distal para perfusiones, aguja o catéter corto para realizar la punción, aguja de punción Diam. Ext. .08 mm G-22, catéter corto G22, guía metálica recta, un dilatador, un tapón con membrana, una jeringa 5 ml, un bisturí, la longitud del catéter 10 cm., Diam. Ext. 1,0 mm, Vías distal 22 G , proximal 22 G , Guía recta de NITINOL long. 50 cm., diámetro 0,30 mm con un dilatador	CAJA PZAS	C/10	VYGON
157.064	MULTICATH CATETER PEDIATRICO/NEONATAL DOBLE VIA 3 FR	Catéter multicath Seldinger pediátrico doble vía 3 FR, intravenoso de poliuretano termo sensible y radiopaco con aletas suaves de fijación y dos extensiones marcadas como proximal y distal para perfusiones, aguja o catéter corto para realizar la punción, aguja de punción 22G, catéter corto 24G, guía metálica recta, 2 capsulas de inyección, una jeringa 5 ml, un bisturí, la longitud del catéter 6 cm., Diam. Ext. 1,05 mm, Vías distal 22 G , proximal 22 G , Guía recta de NITINOL long. 50 cm., diámetro 0,30 mm con 2 dilatadores 3fr (3cm de longitud y 5 cm)	PIEZA		VYGON
214.06	AGUJA PARA TOMA DE MUESTRA SANGUINEA NEO-SAFE 23 GA	Aguja para toma de muestra neonatal por goteo, longitud 17 mm 23 g. y aleta lateral fácil para identificación visual.	CAJA PZAS	C/50	VYGON
214.07	AGUJA PARA TOMA DE MUESTRA SANGUINEA NEO-SAFE 22 GA	Aguja para toma de muestra neonatal por goteo, longitud 22 mm 22 ga. y aleta lateral fácil para identificación visual.	CAJA PZAS	C/50	VYGON
270.03	CATÉTER UMBILICAL 3.5 FR PVC	Catéter umbilical 3.5 FR de PVC radio-opaco, termosensible, long. 40 cm, utilizable por vía venosa o arterial, marcado de 5 a 25 cm de la extremidad distal.	CAJA PZAS	C/15	VYGON
270.05	CATÉTER UMBILICAL 5 FR PVC	Catéter umbilical 5 FR de PVC radio-opaco, termosensible, long. 40 cm, utilizable por vía venosa o arterial, marcado de 5 a 25 cm de la extremidad distal.	CAJA PZAS	C/15	VYGON
527.01	MANOMETRO PARA CPAP	Manómetro con recubierta plástica ant-impacto, para monitoreo de 0 a 25 cm/H2O con adaptador para CPAP Boussignac y correa de sujeción	CAJA C/1 PZAS		VYGON
534.10	EXTRACTOR DE MUCOSIDADES PEDIATRICO	Frasco para la extracción de mucosidades con capacidad de 25 ml, con sonda de aspiración de 10 FR, longitud 33 cm y otra suplementaria de 6 FR longitud 27 cm. con tapa hermética de cierre.	CAJA PZAS	C/25	VYGON
535.04	SONDA DE ASPIRACION CONTROLADA 4 FR	Sonda de aspiración transparente con record digital para control de la aspiración 4FR de PVC extra flexible, extremidad distal abierta y roma 2 orificio laterales marcados centimetricos de 5 a 20 cm, long. 29 cm.	CAJA PZAS	C/50	VYGON
535.05	SONDA DE ASPIRACION CONTROLADA 5 FR	Sonda de aspiración transparente con record digital para control de la aspiración 5FR de PVC extra flexible con tapón de cierre incorporado, extremidad distal abierta y roma 2 orificio laterales marcados centimetricos de 5 a 20 cm, long. 29 cm.	CAJA PZAS	C/50	VYGON
535.06	SONDA DE ASPIRACION CONTROLADA 6 FR	Sonda de aspiración transparente con record digital para control de la aspiración 6FR de PVC extra flexible con tapón de cierre incorporado, extremidad distal abierta y roma 2 orificio laterales marcados centimetricos de 5 a 20 cm, long. 29 cm.	CAJA PZAS	C/50	VYGON
535.07	SONDA DE ASPIRACION CONTROLADA 7 FR	Sonda de aspiración transparente con record digital para control de la aspiración 7FR de PVC extra flexible con tapón de cierre incorporado, extremidad distal abierta y roma 2 orificio laterales marcados centimetricos de 5 a 20 cm, long. 29 cm.	CAJA PZAS	C/50	VYGON
535.08	SONDA DE ASPIRACION CONTROLADA 8 FR	Sonda de aspiración transparente con record digital para control de la aspiración 8FR de PVC extra flexible con tapón de cierre incorporado, extremidad distal abierta y roma 2 orificio laterales marcados centimetricos de 5 a 20 cm, long. 29 cm.	CAJA PZAS	C/50	VYGON
535.10	SONDA DE ASPIRACION CONTROLADA 10 FR	Sonda de aspiración transparente con record digital para control de la aspiración 10FR de PVC extra flexible con tapón de cierre incorporado, extremidad distal abierta y roma 2 orificio laterales marcados centimetricos de 5 a 20 cm, long. 29 cm.	CAJA PZAS	C/50	VYGON
535.12	SONDA DE ASPIRACION CONTROLADA 12 FR	Sonda de aspiración transparente con record digital para control de la aspiración 12FR de PVC extra flexible con tapón de cierre incorporado, extremidad distal abierta y roma 2 orificio laterales marcados centimetricos de 5 a 20 cm, long. 42 cm.	CAJA PZAS	C/50	VYGON
535.14	SONDA DE ASPIRACION CONTROLADA 14 FR	Sonda de aspiración transparente con record digital para control de la aspiración 14FR de PVC extra flexible con tapón de cierre incorporado, extremidad distal abierta y roma 2 orificio laterales marcados centimetricos de 5 a 20 cm, long. 42 cm.	CAJA PZAS	C/50	VYGON
535.16	SONDA DE ASPIRACION CONTROLADA 16 FR	Sonda de aspiración transparente con record digital para control de la aspiración 16FR de PVC extra flexible con tapón de cierre incorporado, extremidad distal abierta y roma 2 orificio laterales marcados centimetricos de 5 a 20 cm, long. 42 cm.	CAJA PZAS	C/50	VYGON
625.080	DRENAJE PLEURAL PARA NEONATOS 8FR	Drenaje transparente de PVC con trocar, radiopaco, 1 ojo lateral. Marcas cada centimetro. Conector proximal hembra luer lock. Longitud 8 cm y 8fr de diámetro, con conector para sello de agua.	CAJA PZAS	C/15	VYGON
625.100	DRENAJE PLEURAL PARA NEONATOS 10FR	Drenaje transparente de PVC con trocar, radiopaco, 1 ojo lateral. Marcas cada centimetro. Conector proximal hembra luer lock. Longitud 8 cm y 10fr de diámetro, con conector para sello de agua.	CAJA PZAS	C/15	VYGON

LISTA DE PRODUCTOS Y PRECIOS DEL MATERIAL VYGON Y LABORATORIOS.

LISTA DE PRODUCTOS				
CODIGO VYGÓN	DESCRIPCION CORTA	DESCRIPCION AMPLIA	PRES	MARCA
626.12	SONDA TORACICA CON TROCAR 12 FR	Sonda para drenaje Pleural de PVC, ORX, transparente, trocar incluido de fácil acceso, 12 FR, long. 25 cm, 2 orificios laterales.	CAJA PZAS C/20	VYGON
626.16	SONDA TORACICA CON TROCAR 16 FR	Sonda para drenaje Pleural de PVC, ORX, transparente, trocar incluido de fácil acceso, 16 FR, long. 25 cm, 2 orificios laterales.	CAJA PZAS C/20	VYGON
635.12	SONDA TORACICA CON TROCAR 12 FR	Sonda para drenaje Pleural de PVC, ORX, transparente, con disco de fijación, trocar incluido de fácil acceso, 12 FR, long. 15 cm, 2 orificios laterales, marcas a 5 y 10 cm de la extremidad distal.	CAJA PZAS C/10	VYGON
635.14	SONDA TORACICA CON TROCAR 14 FR	Sonda para drenaje Pleural de PVC, ORX, transparente, con disco de fijación, trocar incluido de fácil acceso, 14 FR, long. 15 cm, 2 orificios laterales, marcas a 5 y 10 cm de la extremidad distal.	CAJA PZAS C/10	VYGON
635.18	SONDA TORACICA CON TROCAR 18 FR	Sonda para drenaje Pleural de PVC, ORX, transparente, con disco de fijación, trocar incluido de fácil acceso, 18 FR, long. 15 cm, 2 orificios laterales, marcas a 5 y 10 cm de la extremidad distal.	CAJA PZAS C/10	VYGON
636.14	SONDA TORACICA CON TROCAR 14 FR	Sonda para drenaje Pleural de PVC, ORX, transparente con disco de fijación, trocar incluido de fácil acceso, 14 FR, long. 28 cm, 2 orificios laterales.	CAJA PZAS C/10	VYGON
636.20	SONDA TORACICA CON TROCAR 20 FR	Sonda para drenaje Pleural de PVC, ORX, transparente con disco de fijación, trocar incluido de fácil acceso, 20 FR, long. 28 cm, 2 orificios laterales.	CAJA PZAS C/10	VYGON
636.30	SONDA TORACICA CON TROCAR 30 FR	Sonda para drenaje Pleural de PVC, ORX, transparente con disco de fijación, trocar incluido de fácil acceso, 30 FR, long. 28 cm, 2 orificios laterales.	CAJA PZAS C/10	VYGON
653.28	SONDA TORACICA 28 FR	Sonda para drenaje Pleural de PVC, ORX, transparente, 28 FR, long. 50 cm, 6 orificios laterales, marcas cada 2 cm de 12 a 24 después de los orificios.	CAJA PZAS C/10	VYGON
668.00	VALVULA DOBLE E HELCH PARA DRENAJE TORACICO	Cuerpo de la válvula de PUR, flexible con manguito y válvula anti retorno, con compartimiento extra para aspiración por compresión manual.	CAJA PZAS C/20	VYGON
841.02	OCTOPUS 2 VIAS CON VALVULA ANTIREFLUJO	Prolongador de catéter de poliuretano 2 vías, extra-flexible, transparente y de bajo volumen muerto. Via 1 y 2: Diam. Int. 1.5 mm, Diam Ext. 2.50 mm, Long. 10 cm, Vol. Muerto 0.30 ml, Flujo 170 Con válvula anti retorno en cada vía y clamps de seguridad	CAJA PZAS C/10	VYGON
841.03	OCTOPUS 3 VIAS	Prolongador de catéter de poliuretano 3 vías, extra-flexible, transparente y de bajo volumen muerto. Via 1, 2 y 3: Diam. Int. 1.5 mm, Diam Ext. 2.50 mm, Long. 10 cm, Vol. Muerto 0.30 ml, Flujo 170 y clamps de seguridad	CAJA PZAS C/10	VYGON
841.264	OCTOPUS 2 VIAS CON BIONECTOR	Prolongador de catéter de poliuretano 2 vías, extra-flexible, transparente y de bajo volumen muerto. Via 1 y 2: Diam. Int. 1.5 mm, Diam Ext. 2.50 mm, Long. 10 cm, Vol. Muerto 0.30 ml, Flujo 170 Con bionector en cada vía y clamps de seguridad.	CAJA PZAS C/50	VYGON
841.364	OCTOPUS 3 VIAS CON BIONECTOR	Prolongador de catéter de poliuretano 3 vías, extra-flexible, transparente y de bajo volumen muerto. Via 1, 2 y 3: Diam. Int. 1.5 mm, Diam Ext. 2.50 mm, Long. 10 cm, Vol. Muerto 0.30 ml, Flujo 170 Con bionector en cada vía y clamps de seguridad	CAJA PZAS C/10	VYGON
896.03	BIONECTOR	Conector estéril desechable de auto-sellado polivalente, long. 23.90 mm, para perfusión de medicamentos, toma de muestra e inyección de fluidos, sin necesidad de aguja para evitar pinchazos, con una conexión luer-lock y otra de resorte anti-contaminación que cancele espacios sin uso, diámetro interno 16 ga, de acero inoxidable grado médico, volumen muerto 0.02ml, flujo 170 ml/mn.	CAJA PZAS C/50	VYGON
898.03	VIDSITE	sistema cerrado para accesos vasculares venosos y arteriales libre de agujas y tapones formados por tres piezas, cono de policarbonato grado medico compatible con lípidos y fármacos citostaticos de forma cónica con tres orificios que proporcionan un caudal de gauge 16 contiene un espacio muerto de 0.06 ml sello de silicón sin látex sin resortes ni metal, resiste, presiones menos de 465 mmhg y hasta de más de 2327 mmhg; el conector se puede usar para terapias intravenosas o arteriales, cuerpo de valox pieza única con acceso universal liso sin hendiduras, durabilidad de 7 días reportado sin contaminarse sto dado por referencias científicas	PIEZA	VYGON
1147.02	Kit de inserción para catéter venoso central de 1Fr o 2Fr con técnica Seldinger modificada.	Kit de inserción para catéter venoso central de 1Fr o 2Fr con técnica Seldinger modificada. El kit contiene: - Una aguja de 24G con un ángulo del bisel a 15°, longitud 19mm - Una guía simétrica de nitinol, 20cm (puntas flexibles y cabezas redondeadas en ambos lados; marcado en 4,5 cm que indica la protrusión de la guía más allá del bisel de la aguja) - 1 guía pelable/dilatador de 2 Fr, de 18 mm longitud	PIEZA	VYGON
1203.123	MULTICATH DOBLE LUMEN 4.5FR	Catéter doble lumen 4.5fr, longitud 12.5 cm de poliuretano termo sensible BIO-ESTABLE radio opaco con aletas suaves de fijación y dos extensiones marcadas como proximal y distal para perfusiones, lumen interno de la vía proximal 20G, vía distal 20G, con aguja introductora 21G longitud 40 mm y jeringa de 5ml, una guía metálica recta longitud 40cm y diámetro 0.5mm con un dilatador.	CAJA PZAS C/10	VYGON
1231.123	MULTICATH TRIPLE LUMEN 4.5FR	Catéter triple lumen 4.5fr, longitud 12.5 cm de poliuretano termo sensible BIO-ESTABLE radio opaco con aletas suaves de fijación y dos extensiones marcadas como proximal, medial y distal para perfusiones, lumen interno de la vía proximal 20G, medial 23G, vía distal 23G, con aguja introductora 21G longitud 40 mm y jeringa de 5ml, una guía metálica recta longitud 40cm y diámetro 0.5mm con un dilatador.	CAJA PZAS C/10	VYGON

LISTA DE PRODUCTOS Y PRECIOS DEL MATERIAL VYGON Y LABORATORIOS.

LISTA DE PRODUCTOS				
CODIGO VYGÓN	DESCRIPCION CORTA	DESCRIPCION AMPLIA	PRES	MARCA
1252.235	CATERER TWINFLO	Catéter venoso central, Nutriline Twinflo doble vía, 2 FR long 300 mm, 24 G, PUR bio-estable, termosensible. Volumen muerto 2 X 0.2 ml, flujo 1.45 ml/min X 2 vías. Con introductor pelable corto microflash 20 G y cinta métrica incluida, los prolongadores vienen equipados con pinza clamp, una vía identificada con luer verde y la otra vía identificada con luer naranja, con tres bionectores libres de aguja, long 23.90 mm, con un volumen muerto 0.02 ml, flujo 170 ml/min. Con sistema de fijación para catéter auto-adherible, hipoalergenico, con velcro integrado. Punta negra para verificar extracción segura transición progresiva entre el catéter y la mariposa de fijación para evitar los riesgos de acodamiento o fractura. Marcado centimétrico y doble marcaje cada 5 cm.	CAJA PZAS C/10	VYGON
1253.30	NUTRILINE 3 FR	Catéter de poliuretano de 3FR para acceso percutáneo, de 30cm de longitud, marcado cada 5cm hasta los 30cm de la extremidad distal, extensión integrada long 14 cm y aletas suaves de fijación aguja introductora de metal de 17G y 30mm de longitud.	CAJA PZAS C/10	VYGON
1261.20	PREMICATH 1 FR	Catéter Para Acceso Vascular Periférico Radio Opaco, Calibre 1 Fr (0.17mm Diámetro Interno, 0.36mm Diámetro Externo), Longitud 20 cm, Marcado Cada 5 Cm, En Poliuretano Termo sensible, Con Aletas de Fijación, Y Prolongador De Poliuretano De 8 cm, Aguja Introductora Metálica pelable, Long 18mm, 22 Ga (0.7mm diámetro Externo), los prolongadores vienen equipados con pinza clamp.	CAJA PZAS C/10	VYGON
6261.20	PREMISTAR	Catéter de Poliuretano de 1 FR (0.17mm diámetro interno, 0.35 mm diámetro externo), longitud 20 cm, para inserción periférica neonatal y pediátrico para nutrición parenteral y administración de fármacos impregnado de Rifampicina y Miconazol. Con aletas de fijación y prolongador de 8 cm, equipado con pinza clamp. Aguja introductora metálica pelable long. 19 mm, 24 GA (0.7 mm diámetro externo). Punta blanca para verificar extracción segura.	PIEZA	VYGON
1270.03	CATÉTER UMBILICAL 3.5 FR POLIURETANO	Catéter umbilical 3.5 FR de Poliuretano radio-opaco, long. 40 cm, utilizable por vía venosa o arterial, suministrado con llave de 2 vías, marcado centimétrico de 4 a 25 cm de la extremidad distal. Hemocompatibilidad de poliuretano (reducción del riesgo trombogénico). No existe migración de plastificante. Permite una duración de implantación más larga que un catéter de P.V.C.	CAJA C/8 PZAS	VYGON
1270.05	CATÉTER UMBILICAL 5 FR POLIURETANO	Catéter umbilical 5 FR de Poliuretano radio-opaco, long. 40 cm, utilizable por vía venosa o arterial, suministrado con llave de 2 vías, marcado centimétrico de 4 a 25 cm de la extremidad distal. Hemocompatibilidad de poliuretano (reducción del riesgo trombogénico). No existe migración de plastificante. Permite una duración de implantación más larga que un catéter de P.V.C., con llave de 2 vías.	CAJA PZAS C/20	VYGON
1272.14	CATÉTER UMBILICAL DOBLE LUMEN	Catéter 4 FR doble lumen para vasos umbilicales en poliuretano de 20 cm, con marcas de 4cm hasta 20 cm de la extremidad distal, lumen interno distal de 20 G y proximal 20 G, y extensiones marcadas como proximal y distal con conector hembra luer-lock. Enteramente radiopaco con un orificio distal y un orificio lateral extremidad distal roma. Prolongadores proximales (poliuretano) longitud 5 cm, equipado de pinza clamp. Marcado centimetrico de 4 a 20 cm de la extremidad distal.	CAJA PZAS C/10	VYGON
1294.13	CATERER PICC 1 VIAS 3 FR	Catéter periférico Central PICC, poliuretano BIO ESTABLE, enteramente ORX, para accesos de mediana y larga duración, con mandril, aleta de fijación y prolongador incorporados, marcado centimétrico y cada 5cm, long. 60 cm, 3 fr 1 vías, catéter introductor corto pelable 17ga, provisto de cinta métrica, 1 bionector y sistema de fijación hipoalergenica, los prolongadores vienen equipados con pinza clamp.	CAJA PZAS C/10	VYGON
1294.14	CATERER PICC 1 VIAS 4 FR	Catéter periférico Central PICC, poliuretano BIO ESTABLE, enteramente ORX, para accesos de mediana y larga duración, con mandril, aleta de fijación y prolongador incorporados, marcado centimétrico y cada 5cm, long. 60 cm, 4 fr 1 vías, catéter introductor corto pelable 15ga, provisto de cinta métrica, 1 bionector y sistema de fijación hipoalergenica, los prolongadores vienen equipados con pinza clamp.	CAJA PZAS C/10	VYGON
1294.15	CATERER PICC 1 VIAS 5 FR	Catéter periférico Central PICC, poliuretano BIO ESTABLE, enteramente ORX, para accesos de mediana y larga duración, con mandril, aleta de fijación y prolongador incorporados, marcado centimétrico y cada 5cm, long. 60 cm, 5 fr 1 vías, catéter introductor corto pelable 14ga, provisto de cinta métrica, 1 bionector y sistema de fijación hipoalergenica, los prolongadores vienen equipados con pinza clamp.	CAJA PZAS C/10	VYGON
1294.245	CATERER PICC 2 VIAS 4.5 FR	Catéter periférico Central PICC, poliuretano BIO ESTABLE, 4.5 fr 2 vías, enteramente ORX, para accesos de mediana y larga duración, con mandril, aleta de fijación y prolongador incorporados, marcado centimétrico y cada 5cm, long. 60 cm, catéter introductor corto pelable 14ga, provisto de cinta métrica, 2 bionectores y sistema de fijación hipoalergenica, los prolongadores vienen equipados con pinza clamp.	CAJA PZAS C/10	VYGON
2184.00	EPICUTANEO-CAVA NEOCATH 2 FR	Catéter de silicón 100% de 2FR para acceso percutáneo, de 30cm de longitud, marcado cada cm hasta, extensión de 20cm con conector azul easy-luerlock y aguja introductora de metal facilitando el deslizamiento del catéter de 19G y 27mm de longitud y cinta métrica incluida, los prolongadores vienen equipados con pinza clamp.	CAJA PZAS C/30	VYGON

LISTA DE PRODUCTOS Y PRECIOS DEL MATERIAL VYGON Y LABORATORIOS.

LISTA DE PRODUCTOS				
CODIGO VYGÓN	DESCRIPCION CORTA	DESCRIPCION AMPLIA	PRES	MARCA
1252.35	Catéter de Poliuretano de 2 FR	Catéter de Poliuretano de 2 FR (0.3 mm diámetro interno, 0.6 diámetro externo), longitud 30 cm, para inserción periférica neonatal y pediátrico para nutrición parenteral y administración de fármacos. Con aletas de fijación y prolongador de poliuretano de 10 cm, equipado con pinza clamp. Introducitor Microflash 21 mm de long, 20 GA. Marcado centimétricamente y marca negra en el extremo distal para verificar extracción segura. Cinta métrica	PIEZA	VYGON
2484.302	Catéter de Silicón de 1.9 FR	Catéter de Silicón de 1.9 FR (0.3 mm diámetro interno, 0.6 diámetro externo), longitud 30 cm, para inserción periférica neonatal y pediátrico para nutrición parenteral y administración de fármacos. Con aletas de fijación y prolongador de silicon de 4 cm, equipado con pinza clamp. Introducitor Microflash 21 mm de long, 20 GA. Marcado centimétricamente y marca negra en el extremo distal para verificar extracción segura. Cinta métrica	PIEZA	VYGON
2201.33	CATETER SITIMPLANT 6.6 FR	Cámara Implantable de 11gr con depósito de titanio con volumen muerto de 0.51ml, altura 13.5mm, superficie de punción 1.3 cm2 recubierto de silicona bio compatible, con catéter separable intravenoso de silicona enteramente ORX 6.6FR, longitud 60 cm y manguito anti-acodamiento, marcado centimétrico en toda la longitud del catéter, Introducitor desilet pelable 7 FR, 1 aguja arpón de tunelización (G22 x 25mm con bisel Huber), 1 inject-site, 1 alza vena, gía de NITINOL indeformable marcada cada 10 cm, con punta en "J" y recubrimiento de teflon, sistema anti retorno BLS.	CAJA 1 PZAS	VYGON
2211.67	CATETER MICRO SITIMPLANT 6.6 FR	Cámara implantable de TITANIO de muy bajo perfil 3.5gr, volumen muerto 0.17ml, altura 8 mm, superficie de punción 0.53 cm2, catéter intra venoso de silicona 6.6 fr, enteramente radio paco ORX, de 80 cm de long y manguito anti acodamiento, marcado centimétrico en todo lo largo del catéter, catéter separable, compatible con imágenes por resonancia magnética, guía de catéter, adaptador para purgar catéteres separables, aguja con bisel huber, aguja hub site de 22 ga x 20 ml, prolongador de poliuretano para profusión, 1 desilet 7fr con faja pelable, una jeringa de 10ml, 1 aguja de tunelización, gía de NITINOL indeformable marcada cada 10 cm, con punta en "J" y recubrimiento de teflon, sistema anti retorno BLS.	CAJA 1 PZAS	VYGON
2211.77	CATETER MICRO SITIMPLANT 3.9 FR	Cámara implantable de TITANIO de muy bajo perfil 3.5gr, volumen muerto 0.17ml, altura 8 mm, superficie de punción 0.53 cm2, catéter intra venoso de silicona 3.9 fr, enteramente radiopaco ORX, de 80 cm de long y manguito anti acodamiento, marcado centimétrico en todo lo largo del catéter, catéter separable, compatible con imágenes por resonancia magnética, guía de catéter, adaptador para purgar catéteres separables, aguja con bisel huber, aguja hub site de 22 ga x 20 ml, prolongador de poliuretano para profusión, 1 desilet 4fr con faja pelable, una jeringa de 10ml, 1 aguja de tunelización.	CAJA 1 PZAS	VYGON
5516.20	CANULA ENDOTRAQUEAL PARA SURFACTANTE 2.0	Cánula endotraqueal con via lateral independiente para la administración de surfactante directo, en el orificio distal de la cánula 2.0 mm de diámetro interno, long. 165 mm, de P.V.C. transparente radio opaca, bisel 37 grados, adaptador 15 mm, con canal de irrigación de 0.40mm de diámetro.	CAJA PZAS C/20	VYGON
5516.25	CANULA ENDOTRAQUEAL PARA SURFACTANTE 2.5	Cánula endotraqueal con via lateral independiente para la administración de surfactante directo, en el orificio distal de la cánula 2.5 mm de diámetro interno, long. 165 mm, de P.V.C. transparente radio opaca, bisel 37 grados, adaptador 15 mm, con canal de irrigación de 0.55mm de diámetro.	CAJA PZAS C/20	VYGON
5516.30	CANULA ENDOTRAQUEAL PARA SURFACTANTE 3.0	Cánula endotraqueal con via lateral independiente para la administración de surfactante directo, en el orificio distal de la cánula 3.5 mm de diámetro interno, long. 165 mm, de P.V.C. transparente radio opaca, bisel 37 grados, adaptador 15 mm, con canal de irrigación de 0.65mm de diámetro.	CAJA PZAS C/20	VYGON
5516.35	CANULA ENDOTRAQUEAL PARA SURFACTANTE 3.5	Cánula endotraqueal con via lateral independiente para la administración de surfactante directo, en el orificio distal de la cánula 3.5 mm de diámetro interno, long. 165 mm, de P.V.C. transparente radio opaca, bisel 37 grados, adaptador 15 mm, con canal de irrigación de 0.80mm de diámetro.	CAJA PZAS C/20	VYGON
5516.40	CANULA ENDOTRAQUEAL PARA SURFACTANTE 4.0	Cánula endotraqueal con via lateral independiente para la administración de surfactante directo, en el orificio distal de la cánula 4.0 mm de diámetro interno, long. 230 mm, de P.V.C. transparente radio opaca, bisel 37 grados, adaptador 15 mm, con canal de irrigación de 0.95mm de diámetro.	CAJA PZAS C/20	VYGON
5561.30	CPAP BOUSSIGNAC C/MASCARILLA # 3	CPAP Boussignac desechable, y conector para manómetro, con marcarilla desechable, con cuerpo transparente, cojinete facial inflable y pivote de insuflación, aromatizada. Talla 3	CAJA C/1 PZAS	VYGON
5561.40	CPAP BOUSSIGNAC C/MASCARILLA # 4	CPAP Boussignac desechable, y conector para manómetro, con marcarilla desechable, con cuerpo transparente, cojinete facial inflable y pivote de insuflación, aromatizada. Talla 4	CAJA C/1 PZAS	VYGON
5561.50	CPAP BOUSSIGNAC C/MASCARILLA # 5	CPAP Boussignac desechable, y conector para manómetro, con marcarilla desechable, con cuerpo transparente, cojinete facial inflable y pivote de insuflación, aromatizada. Talla 5	CAJA C/1 PZAS	VYGON

LISTA DE PRODUCTOS Y PRECIOS DEL MATERIAL VYGON Y LABORATORIOS.

LISTA DE PRODUCTOS				
CODIGO VYGÓN	DESCRIPCION CORTA	DESCRIPCION AMPLIA	PRES	MARCA
5561.60	CPAP BOUSSIGNAC C/MASCARILLA # 6	CPAP Boussignac desechable, y conector para manómetro, con marcarilla desechable, con cuerpo transparente, cojinete facial inflable y pivote de insuflación, aromatizada. Talla 6	CAJA C/1 PZAS	VYGON
5562.20	CPAP BOUSSIGNAC, ARNES, C/MASCARILLA # 2	CPAP Boussignac desechable, y conector para manómetro, con marcarilla desechable, con cuerpo transparente, cojinete facial inflable y pivote de insuflación, aromatizada. Talla 2. Arnés flexible de sujeción para mascarilla desechable, unitalla	CAJA C/1 PZAS	VYGON
5562.30	CPAP BOUSSIGNAC, ARNES, C/MASCARILLA # 3	CPAP Boussignac desechable, y conector para manómetro, con marcarilla desechable, con cuerpo transparente, cojinete facial inflable y pivote de insuflación, aromatizada. Talla 3. Arnés flexible de sujeción para mascarilla desechable, unitalla	CAJA C/1 PZAS	VYGON
5562.40	CPAP BOUSSIGNAC, ARNES, C/MASCARILLA # 3	CPAP Boussignac desechable, y conector para manómetro, con marcarilla desechable, con cuerpo transparente, cojinete facial inflable y pivote de insuflación, aromatizada. Talla 4. Arnés flexible de sujeción para mascarilla desechable, unitalla	CAJA C/1 PZAS	VYGON
5562.50	CPAP BOUSSIGNAC, ARNES, C/MASCARILLA # 3	CPAP Boussignac desechable, y conector para manómetro, con marcarilla desechable, con cuerpo transparente, cojinete facial inflable y pivote de insuflación, aromatizada. Talla 5. Arnés flexible de sujeción para mascarilla desechable, unitalla	CAJA C/1 PZAS	VYGON
5562.60	CPAP BOUSSIGNAC, ARNES, C/MASCARILLA # 3	CPAP Boussignac desechable, y conector para manómetro, con marcarilla desechable, con cuerpo transparente, cojinete facial inflable y pivote de insuflación, aromatizada. Talla 6. Arnés flexible de sujeción para mascarilla desechable, unitalla	CAJA C/1 PZAS	VYGON
5570.13	CPAP BOUSSIGNAC	CPAP Boussignac desechable y conector para manometro	CAJA C/5 PZAS	
6203.24	CATETER MULTICATH 2 VIAS 7 FR	Catéter venoso central I.V., poliuretano termo sensible BIO ESTABLE de 2 vías, diámetros internos 2x16ga, con extremidad flexible 7fr, 20cm, Guía en "J" de acero inoxidable resistente al acodamiento long. 53 cm, aguja introductora 18 ga o canula introductora 18 ga, 2 tapones con membrana, jeringa 5 ml, 1 dilatador, 1 bisturí, 1 aleta adicional de fijación, los prolongadores vienen equipados con pinza clamp.	CAJA C/5 PZAS	VYGON
6203.241	CATETER MULTICATH PLUS 2 VIAS	Catéter venoso central I.V., poliuretano termo sensible BIO ESTABLE de 2 vías diámetros internos 2x16ga, con extremidad flexible 7fr, 20cm, Guía en "J" de NITINOL resistente al acodamiento long. 53 cm, sistema BLS (Bloodless, System), aguja introductora 18 ga o canula introductora 18 ga, 2 tapones con membrana, jeringa 5 ml, 1 dilatador, 1 bisturí, 1 aleta adicional de fijación, los prolongadores vienen equipados con pinza clamp.	CAJA C/5 PZAS	VYGON
6205.17	CATETER MULTICATH 2 VIAS 5 FR	Catéter venoso central I.V., poliuretano termo sensible BIO ESTABLE de 2 vías diámetros internos distal 17 ga, proximal 20 ga, con extremidad flexible 5 fr, 15cm, Guía en "J" de acero inoxidable long. 46 cm, aguja introductora 19 ga, 2 tapones con membrana, jeringa 10 ml, 1 dilatador, 1 bisturí, 1 aleta adicional de fijación, los prolongadores vienen equipados con pinza clamp.	CAJA C/5 PZAS	VYGON
6208.25	CATETER MULTICATH 3 VIAS 7.5 FR	Catéter venoso central I.V., poliuretano termo sensible BIO ESTABLE de 3 vías diámetros internos distal 14 ga, medial 18 ga, proximal 18 ga, con extremidad flexible 7.5 fr, 15cm, Guía en "J" de acero inoxidable long. 46 cm, aguja introductora 18 ga o cánula introductora 18 ga, 3 tapones con membrana, jeringa 5 ml, 1 dilatador, 1 bisturí, 1 aleta adicional de fijación, los prolongadores vienen equipados con pinza clamp.	CAJA C/5 PZAS	VYGON
6209.25	CATETER MULTICATH 3 VIAS 7.5 FR	Catéter venoso central I.V., poliuretano termo sensible BIO ESTABLE de 3 vías diámetros internos distal 14 ga, medial 18 ga, proximal 18 ga, con extremidad flexible 7.5 fr, 20cm, Guía en "J" de acero inoxidable long. 53 cm, aguja introductora 18 ga o cánula introductora 18 ga, 3 tapones con membrana, jeringa 5 ml, 1 dilatador, 1 bisturí, 1 aleta adicional de fijación, los prolongadores vienen equipados con pinza clamp.	CAJA C/5 PZAS	VYGON
6209.251	CATETER MULTICATH PLUS 3 VIAS	Catéter venoso central I.V., poliuretano termo sensible BIO ESTABLE de 3 vías diámetros internos distal 14 ga, medial 18 ga, proximal 18 ga, con extremidad flexible 7.5 fr, 20cm, Guía en "J" de NITINOL resistente al acodamiento long. 53 cm, sistema BLS (Bloodless, System), aguja introductora 18 ga o canula introductora 18 ga, 3 tapones con membrana, jeringa 5 ml, 1 dilatador, 1 bisturí, 1 aleta adicional de fijación, los prolongadores vienen equipados con pinza clamp.	CAJA C/5 PZAS	VYGON
6508.70	CANULA RCP BOUSSIGNAC # 7.0	Sonda de PVC Transparente desechable con linea radio-opaca, con 8 canaliculos, 5 para administración intra-traqueal de oxígeno generando presion positiva continua, 1 canal para inflar el balón de baja presión, 2 canales para capnometria y/o toma de presión y/o inyección de medicamentos, prolongador de 200 cm conectado a la extremidad lateral de racord proximal, que permite conectar la sonda endotraqueal a la fuente de oxígeno, administrado por los canaliculos, medida interior 7.0 mm, exterior 10.0 mm long, 325 mm	CAJA C/5 PZAS	VYGON
6508.75	CANULA RCP BOUSSIGNAC # 7.5	Sonda de PVC Transparente desechable con linea radio-opaca, con 8 canaliculos, 5 para administración intra-traqueal de oxígeno generando presion positiva continua, 1 canal para inflar el balón de baja presión, 2 canales para capnometria y/o toma de presión y/o inyección de medicamentos, prolongador de 200 cm conectado a la extremidad lateral de racord proximal, que permite conectar la sonda endotraqueal a la fuente de oxígeno, administrado por los canaliculos, medida interior 7.5 mm, exterior 10.5 mm long, 325 mm	CAJA C/5 PZAS	VYGON
6508.80	CANULA RCP BOUSSIGNAC # 8.0	Sonda de PVC Transparente desechable con linea radio-opaca, con 8 canaliculos, 5 para administración intra-traqueal de oxígeno generando presion positiva continua, 1 canal para inflar el balón de baja presión, 2 canales para capnometria y/o toma de presión y/o inyección de medicamentos, prolongador de 200 cm conectado a la extremidad lateral de racord proximal, que permite conectar la sonda endotraqueal a la fuente de oxígeno, administrado por los canaliculos, medida interior 8.0 mm, exterior 11.0 mm long, 325 mm	CAJA C/5 PZAS	VYGON

LISTA DE PRODUCTOS Y PRECIOS DEL MATERIAL VYGON Y LABORATORIOS.

LISTA DE PRODUCTOS				
CODIGO VYGÓN	DESCRIPCION CORTA	DESCRIPCION AMPLIA	PRES	MARCA
8155.207	CATERER MULTICATH 3 VIAS 7.5 FR EXPERT	Catéter venoso central I.V., poliuretano termo sensible anti-microbiano con IONES de PLATA, tecnología EXPERT de 3 vias diámetros internos distal 14 ga, medial 18 ga, proximal 18 ga, con extremidad flexible 7.5 fr, 20cm, Guia en "J" de acero inoxidable long. 53 cm, aguja introductora 18 ga o cánula introductora 18 ga, 3 tapones con membrana, jeringa 5 ml, 1 dilatador, 1 bisturí, 1 aleta adicional de fijación, los prolongadores vienen equipados con pinza clamp.	CAJA C/5 PZAS	VYGON
1361.052 (Sonda PUR 50cm)		Sonda/Canula naso-gástrica Nutrisafe 2 para nutrición enteral de poliuretano, con dos orificios laterales, línea ORX, longitud de 50 cm, diámetro 5FR, volumen muerto de 0.43ml		VYGON
1361.082 (Sonda PUR 50cm)		Sonda/Canula naso-gástrica Nutrisafe 2 para nutrición enteral de poliuretano, con dos orificios laterales, línea ORX, longitud de 50 cm, diámetro 8FR, volumen muerto de 0.93ml		VYGON
1363.052 (Sonda Pur 75 cm)		Sonda/Canula naso-gástrica Nutrisafe 2 para nutrición enteral de poliuretano, con dos orificios laterales, línea ORX, longitud de 75cm, diámetro 5FR, volumen muerto de 0.62ml		VYGON
1363.062 (Sonda Pur 75 cm)		Sonda/Canula naso-gástrica Nutrisafe 2 para nutrición enteral de poliuretano, con dos orificios laterales, línea ORX, longitud de 75cm, diámetro 6FR, volumen muerto de 0.89ml		VYGON
1363.082 (Sonda Pur 75 cm)		Sonda/Canula naso-gástrica Nutrisafe 2 para nutrición enteral de poliuretano, con dos orificios laterales, línea ORX, longitud de 75cm, diámetro 8FR, volumen muerto de 1.37ml		VYGON
1362.052 (Sonda Pur 125cm)		Sonda/Canula naso-gástrica Nutrisafe 2 para nutrición enteral de poliuretano, con dos orificios laterales, línea ORX, longitud de 125 cm, diámetro 5FR, volumen muerto de 1.02ml		VYGON
1362.062 (Sonda Pur 125cm)		Sonda naso-gástrica Nutrisafe 2 para nutrición enteral de poliuretano, con dos orificios laterales, línea ORX, longitud de 125cm, diámetro 6fr, volumen muerto de 1.45ml		VYGON
1362.082 (Sonda Pur 125cm)		Sonda naso-gástrica Nutrisafe 2 para nutrición enteral de poliuretano, con dos orificios laterales, línea ORX, longitud de 125cm, diámetro 8fr, volumen muerto de 2.25ml		VYGON
368.032		Prolongador para Sonda Nutrisafe 2 de PVC, con longitud de 30 cm, de diámetro interno de 1.5 mm y diámetro externo de 2.55 mm.		VYGON
368.152		Prolongador para Sonda Nutrisafe 2 de PVC, con longitud de 150 cm, de diámetro interno de 1.5 mm y diámetro externo de 2.5 mm.		VYGON
369.152		Prolongador para Sonda Nutrisafe 2 de PVC, con longitud de 150 cm, de diámetro interno de 2.8 mm y diámetro externo de 4.0 mm.		VYGON
817.152		Canula de Extracción Nutrisafe2, de PVC, Longitud 15cm diámetro interior 2.0mm y diámetro exterior 3.3mm		VYGON
828.01		Tapon para Jeringa Nutrisafe 2		VYGON
1015.012		Jeringa Nutrisafe 2 para nutrición enteral de PP, de 1ml, graduación cada 0.01ml		VYGON
1015.022		Jeringa Nutrisafe 2 para nutrición enteral de PP, de 2.5ml, graduación cada 0.1ml		VYGON
1015.052		Jeringa Nutrisafe 2 para nutrición enteral de PP, de 5ml, graduación cada 0.2ml		VYGON
1015.202		Jeringa Nutrisafe 2 para nutrición enteral de PP, de 20ml, graduación cada 1ml		VYGON
1015.602		Jeringa Nutrisafe 2 para nutrición enteral de PP, de 60ml, graduación cada 1ml		VYGON
818.22		Tapa ventilada para jeringa Nutrisafe 2 de 20ml		VYGON
817.002		Aguja para toma de muestra Nutrisafe 2, de acero inoxidable con longitud de 52mm.		VYGON
821.012		Perforador de frasco para sistema Nutrisafe 2 conexión macho, 20mm		VYGON
821.022		Perforador de frasco para sistema Nutrisafe 2 conexión macho, 14mm		VYGON
368.02		Conector Nutrisafe 2: adaptador para botones gástricos y/o gastrostomias		VYGON
367.011		Soporte de Seguridad para jeringas de 20 y 60 ml Nutrisafe 2		VYGON
5804.04	Dispositivo de fijación para catéteres PICC adulto	Dispositivo de fijación para catéteres PICC para adulto Vygon/Grip-Lok, dimensiones: 9cm x 3.5cm		
5804.08	Dispositivo de fijación para catéteres PICC pediátrico-neonatal	Dispositivo de fijación para catéteres PICC pediátrico-neonatal Vygon/Grip-Lok, dimensiones: 4.2cm x 3.8cm		VYGON
5804.11	Dispositivo de fijación sondas de alimentación y sondas de ventilación	Dispositivo de fijación para catéteres, sondas de alimentación y sondas de ventilación Vygon/Grip-Lok		VYGON
5224.01	PROLONGADOR DE CATÉTER PUR 1 VÍA	Prolongador de Catéter de Poliuretano 1 vía, extra-flexible y de muy bajo volumen muerto. Via 1 : Diam. Int 1.5mm, Diam Ext 2.50mm, Long. 10cm, Vol. Muerto 0.29ml, 1 VADSITE, con clamp de seguridad, 600 ml por minuto.		VYGON
5222.014	Octopus 1 vía C/ 1 Bionector.	Prolongador de Catéter de Poliuretano 1 vía, extra-flexible y de muy bajo volumen muerto. Via 1 : Diam. Int 1.5mm, Diam Ext 2.50mm, Long. 10cm, Vol. Muerto 0.29ml, 1 bionector, con clamp de seguridad.		VYGON
842.209	Octopus 2 vias, 1 Válvula y 2 Bionectores	Prolongador de Catéter de Poliuretano 2 vias, extra-flexible y de muy bajo volumen muerto. Via 1 y 2 : Diam. Int 1.5mm, Diam Ext 2.50mm, Long. 6cm, Vol. Muerto 0.33ml, con una válvula antiretorno y dos bionectores, con clamps de seguridad.		VYGON
841.232	Octopus Neonatal de 2 Vías 3 cm. 2 válvulas antiretorno y 2 Bionectores	Prolongador de Catéter de Poliuretano 2 vias, extra-flexible y de muy bajo volumen muerto. Via 1 y 2: Diam. Int 1.5mm, Diam Ext 2.50mm, Long. 3cm, Vol. Muerto 0.30ml, con dos válvulas antiretorno y dos bionectores, con clamps de seguridad.		VYGON

LISTA DE PRODUCTOS Y PRECIOS DEL MATERIAL VYGON Y LABORATORIOS.

LISTA DE PRODUCTOS				
CODIGO VYGÓN	DESCRIPCION CORTA	DESCRIPCION AMPLIA	PRES	MARCA
842.306	Octopus 3 vías, 2 Válvulas antiretorno y 3 Bionectores	Prolongador de Catéter de Poliuretano 3 vías, extra-flexible y de muy bajo volumen muerto. Via 1, 2 y 3 : Diam. Int 1.5mm, Diam Ext 2.50mm, Long. 6cm, Vol. Muerto 0.33ml, con dos válvula antiretorno y tres bionectores, con clamps de seguridad.		VYGON
842.312	Octopus 3vías, 3 Válvulas antiretorno y 3 Bionectores	Prolongador de Catéter de Poliuretano 3 vías, extra-flexible y de muy bajo volumen muerto. Via 1, 2 y 3 : Diam. Int 1.5mm, Diam Ext 2.50mm, Long. 6cm, Vol. Muerto 0.44ml, con tres válvula antiretorno y tres bionectores, con clamps de seguridad.		VYGON
842.414	Octopus 4 vías, 3 Válvulas antiretorno, y 4 Bionectores.	Prolongador de Catéter de Poliuretano 4 vías, extra-flexible y de muy bajo volumen muerto. Via 1,2 ,3 y 4 : Diam. Int 1.5mm, Diam Ext 2.50mm, Long. 6cm, Vol. Muerto 0.36ml, con tres válvula antiretorno y cuatro bionectores, con clamps de seguridad.		VYGON
842.514	Octopus 5 vías, 4 válvulas antiretorno y 5 Bionectores	Prolongador de Catéter de Poliuretano 5 vías, extra-flexible y de muy bajo volumen muerto. Via 1,2,3,4 y 5 : Diam. Int 1.5mm, Diam Ext 2.50mm, Long. 6cm, Vol. Muerto 0.36ml, con cuatro válvula antiretorno y cinco bionectores, con clamps de seguridad.		VYGON
370914	NEOHELP < 1 KG	Bolsa oclusiva neonatal Neohelp de polietileno estéril para prevenir la pérdida de calor, con doble capa para efecto invernadero, material transparente, silencioso y suave, con gorro perfectamente ajustable a la cabeza del neonato, con espuma preformada para estabilización de la posición para mantener las vías respiratorias abiertas, con apertura central brindando cierre hermético que asegura el mantenimiento del calor, con diseño para facilitar la colocación de los equipos de vigilancia, catéteres IV y accesos umbilicales, tamaño pequeño <1 Kg, L 38cm x A 30cm, Maternidad - Nivel III		VYGON
370915	NEOHELP ENTRE 1 KG Y 2.5KG	Bolsa oclusiva neonatal Neohelp de polietileno estéril para prevenir la pérdida de calor, con doble capa para efecto invernadero, material transparente, silencioso y suave, con gorro perfectamente ajustable a la cabeza del neonato, con espuma preformada para estabilización de la posición para mantener las vías respiratorias abiertas, con apertura central brindando cierre hermético que asegura el mantenimiento del calor, con diseño para facilitar la colocación de los equipos de vigilancia, catéteres IV y accesos umbilicales, tamaño mediano 1 Kg a 2.5 Kg, L 44cm x A 38cm, Maternidad - Nivel I & II		VYGON
370916	NEOHELP > 2.5 KG	Bolsa oclusiva neonatal Neohelp de polietileno estéril para prevenir la pérdida de calor, con doble capa para efecto invernadero, material transparente, silencioso y suave, con gorro perfectamente ajustable a la cabeza del neonato, con espuma preformada para estabilización de la posición para mantener las vías respiratorias abiertas, con apertura central brindando cierre hermético que asegura el mantenimiento del calor, con diseño para facilitar la colocación de los equipos de vigilancia, catéteres IV y accesos umbilicales, tamaño grande mayor a 2.5 Kg, L 50cm x A 38cm, Maternidad - Nivel I & II Emergencia.		VYGON
623252	Fijador de catéter 5 x 5.7 cm	Fijador de catéter adhesivo transparente neonatal para monitoreo y fijación de PICC, CVC, PIV y proteger sitios de inserción de IV, resistente al agua, permite la transpiración y el intercambio de oxígeno, hipo alérgico, con etiqueta para el registro de perfusiones con marco de referencia y suaje ergonómico estilo Notch, 5 x 5.7 cm	PIEZA	YAFHO
623272	Fijador de catéter 6 x7 cm	Fijador de catéter adhesivo transparente pediátrico para monitoreo y fijación de PICC, CVC, PIV y proteger sitios de inserción de IV, resistente al agua, permite la transpiración y el intercambio de oxígeno, hipo alérgico, con etiqueta para el registro de perfusiones con marco de referencia y suaje ergonómico con muesca, 6 x7 cm	PIEZA	YAFHO
623275	Fijador de catéter 10 x 12 cm	Fijador de catéter adhesivo transparente adulto para monitoreo y fijación de PICC, CVC, PIV y proteger sitios de inserción de IV, resistente al agua, permite la transpiración y el intercambio de oxígeno, hipo alérgico, con etiqueta para el registro de perfusiones con marco de referencia, 10 x 12 cm	PIEZA	YAFHO
623277	Apósito adhesivo 7 x 8.5 cm	Apósito adhesivo transparente para monitoreo y fijación de PICC, CVC, PIV y proteger sitios de inserción de IV, resistente al agua, permite la transpiración y el intercambio de oxígeno, hipo alérgico, con etiqueta para el registro de perfusiones con marco de referencia y suaje ergonómico estilo Notch, 7 x 8.5 cm	PIEZA	YAFHO
623273	Apósito adhesivo 8.5 x 10.5 cm	Apósito adhesivo transparente para monitoreo y fijación de PICC, CVC, PIV y proteger sitios de inserción de IV, resistente al agua, permite la transpiración y el intercambio de oxígeno, hipo alérgico, con etiqueta para el registro de perfusiones con marco de referencia y suaje ergonómico estilo Notch, 8.5 x 10.5 cm	PIEZA	YAFHO
600313	Sistema de fijación	Sistema de fijación flexible (sin parte rígidas) confortable para CVC y PICC. Hipo alérgico y extra delgado que permite la transpiración, sello en velcro grado médico y adhesivo interno para estabilización del catéter o extensión: Para catéteres arrow picc & CVC	PIEZA	YAFHO
600311	Sistema de fijación	Sistema de fijación flexible (sin parte rígidas) confortable para CVC y PICC. Hipo alérgico y extra delgado que permite la transpiración, sello en velcro grado médico y adhesivo interno para estabilización del catéter o extensión: Para sondas foley de 12 a 30 FR	PIEZA	YAFHO
600312	Sistema de fijación	Sistema de fijación flexible (sin parte rígidas) confortable para CVC y PICC. Hipo alérgico y extra delgado que permite la transpiración, sello en velcro grado médico y adhesivo interno para estabilización del catéter o extensión: Para extensiones y tubos de 6 a 13 mm de diámetro	PIEZA	YAFHO
600314	Sistema de fijación	Sistema de fijación flexible (sin parte rígidas) confortable para CVC y PICC. Hipo alérgico y extra delgado que permite la transpiración, sello en velcro grado médico y adhesivo interno para estabilización del catéter o extensión: Para extensiones de 3 a 8 mm de diámetro	PIEZA	YAFHO

LISTA DE PRODUCTOS Y PRECIOS DEL MATERIAL VYGON Y LABORATORIOS.

LISTA DE PRODUCTOS				
CODIGO VYGÓN	DESCRIPCION CORTA	DESCRIPCION AMPLIA	PRES	MARCA
600315	Sistema de fijación	Sistema de fijación flexible (sin parte rígidas) confortable para CVC y PICC. Hipo alérgico y extra delgado que permite la transpiración, sello en velcro grado médico y adhesivo interno para estabilización del catéter o extensión: Para extensiones y tubos de 1.5 a 4.5 mm de diámetro	PIEZA	YAFHO
600316	Sistema de fijación	Sistema de fijación flexible (sin parte rígidas) confortable para CVC y PICC. Hipo alérgico y extra delgado que permite la transpiración, sello en velcro grado médico y adhesivo interno para estabilización del catéter o extensión: Para pequeñas extensiones y tubos	PIEZA	YAFHO
600321	Sistema de fijación	Sistema de fijación flexible (sin parte rígidas) confortable para CVC y PICC. Hipo alérgico y extra delgado que permite la transpiración, sello en velcro grado médico y adhesivo interno para estabilización del catéter o extensión: Para fijar 2 tubos y extensiones al mismo tiempo	PIEZA	YAFHO
600323	Sistema de fijación	Sistema de fijación flexible (sin parte rígidas) confortable para CVC y PICC. Hipo alérgico y extra delgado que permite la transpiración, sello en velcro grado médico y adhesivo interno para estabilización del catéter o extensión: Para fijación de tubos y extensiones pequeñas	PIEZA	YAFHO
600328	Recubrimiento IV transparente	Recubrimiento IV transparente y resistente al agua con suaje ergonómico tipo Notch, hipoalérgico	PIEZA	YAFHO
610009	Recubrimiento tela no Tejida 6x8 cm	Recubrimiento tela no Tejida para la fijación de PICC, CVC, PIV y protección para sitios de infección IV, permite la transpiración y el intercambio de oxígeno, cojín central para hemostasis, con capacidad para absorber la exudación, suaje ergonómico 6x8 cm	PIEZA	YAFHO
620206	Apósito 6 x 7cm	Apósito transparente para heridas, repelente al agua, Hipo alérgico y extra delgado que permite la transpiración. De 6 x 7cm	PIEZA	YAFHO
623271	Apósito 6 x 7 cm	Apósito adhesivo transparente para monitoreo y fijación de PICC, CVC, PIV y proteger sitios de inserción de IV, resistente al agua, permite la transpiración y el intercambio de oxígeno, hipo alérgico, con etiqueta para el registro de perfusiones con marco de referencia, 6 x 7 cm	PIEZA	YAFHO